

| Изделия из газобетона автоклавного твердения | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|---|--|-----------|--|--|--|
| Наименование | | Ед. изм. | Цена (с НДС), руб. (ул. 2-я Станционная 52а) | | Цена (с НДС), руб. (г. Искитим, мкр. Южный, 100) | | | | |
| БЛОКИ СТЕНОВЫЕ | | | | | | | | | |
| | D350 B2,0 ТЕРМО PLUS <small>(350 мм - под заказ) 1,75 м³ / (150 мм, 300 мм) 1,875 м³ / (400 мм) 2,0 м³</small> | под | - | - | 18 731,25 | 19 980,00 | | | |
| | | м³ | | | 9 990,00 | | | | |
| | D400 B2,0 <small>(200, 400 мм) 2,0 м³ / (300 мм) 1,875 м³</small> | под | - | - | 17 887,50 | 19 080,00 | | | |
| | | м³ | | | 9 540,00 | | | | |
| | D500 B2,5 <small>(150, 200, 240, 300, 400 мм) 0,75 м³ / 1,5 м³</small> | под | 6 742,50 | | 13 485,00 | | | | |
| | | м³ | 8 990,00 | | 8 990,00 | | | | |
| | D600 B2,5 <small>(200, 240, 300, 400 мм) 0,75 м³ / 1,5 м³</small> | под | 6 742,50 | | 13 485,00 | | | | |
| | | м³ | 8 990,00 | | 8 990,00 | | | | |
| | D600/D700 B3,5 (под заказ) <small>0,75 м³ / 1,5 м³</small> | под | 7 042,50 | | 14 085,00 | | | | |
| | | м³ | 9 390,00 | | 9 390,00 | | | | |
| БЛОКИ ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ | | | | | | | | | |
| | D600 B2,5 <small>(80, 100, 120, 150 мм) 0,75 м³ / 1,5 м³</small> | под | 6 742,50 | | 13 485,00 | | | | |
| | | м³ | 8 990,00 | | 8 990,00 | | | | |
| ПОДДОНЫ | | | | | | | | | |
| Поддон деревянный | | шт | 450,00 | | 900,00 | | | | |

Внимание! Указанная стоимость блоков газобетона «СИБИТ» не включает в себя стоимость тары (поддона). Поддоны являются невозвратными.

| Наименование | Ед. изм. | Цена (с НДС), руб. |
|--|----------|--------------------|
| АРМИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | |
| Панели перекрытий D600 B3,5 | м³ | 15 130,00 |
| Перекрышки D600 B2,5 | м³ | 33 070,00 |
| Перекрышки D600 B3,5 | м³ | 38 031,00 |
| БЛОКИ 2 КАТЕГОРИЯ | | |
| Блоки стеновые 2 кат. | м³ | 7 700,00 |
| БЛОКИ 3 КАТЕГОРИЯ/ НЕКОНДИЦИЯ | | |
| Блоки стеновые 3 кат. | м³ | 6 800,00 |
| Блоки стеновые некондиция | м³ | 5 900,00 |
| АРМИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ НЕКОНДИЦИЯ | | |
| Панели перекрытий некондиция | м³ | 7 565,00 |
| Перекрышки некондиция | м³ | 16 535,00 |
| Продукция "Эконом" | | |
| Блок-эконом | м³ | 1 800,00 |
| Лом газобетона | тонна | 100,00 |

Варианты стеновых конструкций

| Область применения | Условная марка | Полное наименование | Размеры блока, мм | | | Количество блоков в поддоне*, шт. | Объем блоков в поддоне, м³/м³. | Вес поддона (при влажн. 25% - 30%), кг | Количество м² в поддоне | |
|---|---|---|---|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| | | | Длина, l | Толщина, b | Высота, h | | | | | |
| Внутренние перегородки | B0,8 D600/B2,5 | Блок I / 625*80*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 80 | 250 | 60 / 120 | 0,75 / 1,5 | 580 / 1170 | 9,375 / 18,75 | |
| | B1 D600/B2,5 | Блок I / 625*100*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 100 | 250 | 48 / 96 | 0,75 / 1,5 | | 7,5 / 15 | |
| | B1,2 D600/B2,5 | Блок I / 625*120*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 120 | 250 | 40 / 80 | 0,75 / 1,5 | | 6,25 / 12,5 | |
| | B1,5 D600/B2,5 | Блок I / 625*150*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 150 | 250 | 32 / 64 | 0,75 / 1,5 | | 5 / 10 | |
| Внутренние несущие стены (кладка с опиранием на стену перекрытия одной комнаты) | B2 D600/B2,5 | Блок I / 625*200*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 200 | 250 | 24 / 48 | 0,75 / 1,5 | 580 / 1170 | 3,75 / 7,5 | |
| | B2,4 D600/B2,5 | Блок I / 625*240*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 240 | 250 | 20 / 40 | 0,75 / 1,5 | | 3,125 / 6,25 | |
| Внутренние несущие стены (кладка с опиранием на стену плит двух смежных комнат) | B3 D600/B2,5 | Блок I / 625*300*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 300 | 250 | 16 / 32 | 0,75 / 1,5 | 580 / 1170 | 2,5 / 5 | |
| | B4 D600/B2,5 | Блок I / 625*400*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 400 | 250 | 12 / 24 | 0,75 / 1,5 | | 1,875 / 3,75 | |
| Для несущих стен подвалов и цоколей | B4 D600/B2,5 | Блок I / 625*400*250 / D600 / B2,5 / F100 | 625 | 400 | 250 | 12 / 24 | 0,75 / 1,5 | 580 / 1170 | 1,875 / 3,75 | |
| | Кладка СТАНДАРТ, b _{стены} = 300 мм | B3 D350/B2,0 | Блок I / 625*300*250 / D350 / B2,0 / F100 | 625 | 300 | 250 | - / 40 | - / 1,875 | - / 970 | - / 6,25 |
| | Кладка СТАНДАРТ, b _{стены} = 400 мм | B4 D500/B2,5 | Блок I / 625*400*250 / D500 / B2,5 / F100 | 625 | 400 | 250 | 12 / 24 | 0,75 / 1,5 | 510 / 1050 | 1,875 / 3,75 |
| | Кладка в 2 блока СТАНДАРТ, b _{стены} = 390 мм | B1,5 D500/B2,5 | Блок I / 625*150*250 / D500 / B2,5 / F100 | 625 | 150 | 250 | 32 / 64 | 0,75 / 1,5 | 510 / 1050 | 5 / 10 |
| | | B2,4 D500/B2,5 | Блок I / 625*240*250 / D500 / B2,5 / F100 | 625 | 240 | 250 | 20 / 40 | 0,75 / 1,5 | 510 / 1050 | 3,125 / 6,25 |
| | Кладка КОМФОРТ+, b _{стены} = 350 мм | B3,5 D350/B2,0 (под заказ) | Блок I / 625*350*250 / D350 / B2,0 / F100 | 625 | 350 | 250 | - / 32 | - / 1,75 | - / 910 | - / 5 |
| | Кладка КОМФОРТ+, b _{стены} = 400 мм | B4 D400/B2,0 | Блок I / 625*400*250 / D400 / B2,0 / F100 | 625 | 400 | 250 | - / 32 | - / 2,0 | - / 1150 | - / 5 |
| | Кладка в 2 блока КОМФОРТ+, b _{стены} = 400 мм | B2 D400/B2,0 | Блок I / 625*200*250 / D400 / B2,0 / F100 | 625 | 200 | 250 | - / 64 | - / 2,0 | - / 1150 | - / 10 |
| | | B4 D400/B2,0 | Блок I / 625*400*250 / D400 / B2,0 / F100 | 625 | 400 | 250 | - / 32 | - / 2,0 | - / 1150 | - / 5 |
| | Кладка в 2 блока КОМФОРТ, b _{стены} = 500 мм | B2 D500/B2,5 | Блок I / 625*200*250 / D500 / B2,5 / F100 | 625 | 200 | 250 | 24 / 48 | 0,75 / 1,5 | 510 / 1050 | 3,75 / 7,5 |
| | | B3 D500/B2,5 | Блок I / 625*300*250 / D500 / B2,5 / F100 | 625 | 300 | 250 | 16 / 32 | 0,75 / 1,5 | 510 / 1020 | 2,5 / 5 |
| | Кладка ТЕРМОЛЮКС, b _{стены} = 400 мм | B4 D350/B2,0 | Блок I / 625*400*250 / D350 / B2,0 / F100 | 625 | 400 | 250 | - / 32 | - / 2,0 | - / 1040 | - / 5 |
| | Кладка в 2 блока ТЕРМОЛЮКС, b _{стены} = 450 мм | B1,5 D350/B2,0 | Блок I / 625*150*250 / D350 / B2,0 / F100 | 625 | 150 | 250 | - / 80 | - / 1,875 | - / 970 | - / 12,5 |
| | | B3 D350/B2,0 | Блок I / 625*300*250 / D350 / B2,0 / F100 | 625 | 300 | 250 | - / 40 | - / 1,875 | - / 970 | - / 6,25 |
| | Кладка в 2 блока ТЕРМОЛЮКС, b _{стены} = 500 мм | B2 D400/B2,0 | Блок I / 625*200*250 / D400 / B2,0 / F100 | 625 | 200 | 250 | - / 64 | - / 2,0 | - / 1150 | - / 10 |
| | | B3 D400/B2,0 | Блок I / 625*300*250 / D400 / B2,0 / F100 | 625 | 300 | 250 | - / 40 | - / 1,875 | - / 1080 | - / 6,25 |

Параметры поддонов с блоками: V=1.5 м³ -L=1.0 м, B=1.250 м, H=1.325 м; V=1.75 м³ -L=1.0 м, B=1.250 м, H=1.525 м; V=1.875 м³ -L=1.0 м, B=1.250 м, H=1.625 м V=2.0 м³ -L=1.0 м, B=1.250 м, H=1.725 м (для всех поддонов H дана с учётом высоты деревянного поддона - 0,125 м)

Панели перекрытий из автоклавного ячеистого бетона ГОСТ 19570-2018

| Область применения | Условная марка | Полное наименование | Размеры панели, мм | | | Класс бетона по прочности на сжатие. Марка бетона по плотности. | Расчётная нагрузка, кгс/м² | Объём, м³ | Масса* изделия при влажности 25%, кг | Цена (с НДС), руб/ед. |
|--|----------------|---------------------|--------------------|--------------|-----------|---|----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|
| | | | Длина, l | Ширина, a, b | Высота, h | | | | | |
| Панели перекрытий. Выполнение перекрытий подвалов, междуэтажных перекрытий, мансард | П19,4-8 | П19,4.6.24-8Я | 1 940 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 800 | 0,270 | 218 | 4 085,10 |
| | П22,4-8 | П22,4.6.24-8Я | 2 240 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 800 | 0,320 | 272 | 4 841,60 |
| | П24,4-8 | П24,4.6.24-8Я | 2 440 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 800 | 0,340 | 289 | 5 144,20 |
| | П27,4-6 | П27,4.6.24-6Я | 2 740 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,390 | 332 | 5 900,70 |
| | П29,4-6 | П29,4.6.24-6Я | 2 940 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,420 | 357 | 6 354,60 |
| | П30,4-6 | П30,4.6.24-6Я | 3 040 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,430 | 366 | 6 505,90 |
| | П31,4-6 | П31,4.6.24-6Я | 3 140 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,440 | 374 | 6 657,20 |
| | П32,4-6 | П32,4.6.24-6Я | 3 240 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,460 | 391 | 6 959,80 |
| | П34,4-6 | П34,4.6.24-6Я | 3 440 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,490 | 417 | 7 413,70 |
| | П35,4-6 | П35,4.6.24-6Я | 3 540 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,500 | 425 | 7 565,00 |
| | П37,4-6 | П37,4.6.24-6Я | 3 740 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,530 | 451 | 8 018,90 |
| | П39,4-6 | П39,4.6.24-6Я | 3 940 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,560 | 476 | 8 472,80 |
| | П40,4-6 | П40,4.6.24-6Я | 4 040 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,570 | 485 | 8 624,10 |
| | П41,4-6 | П41,4.6.24-6Я | 4 140 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,580 | 493 | 8 775,40 |
| | П42,4-6 | П42,4.6.24-6Я | 4 240 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,600 | 510 | 9 078,00 |
| | П44,4-6 | П44,4.6.24-6Я | 4 440 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,630 | 536 | 9 531,90 |
| | П47,4-6 | П47,4.6.24-6Я | 4 740 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,670 | 570 | 10 137,10 |
| | П49,4-6 | П49,4.6.24-6Я | 4 940 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,700 | 595 | 10 591,00 |
| | П50,4-6 | П50,4.6.24-6Я | 5 040 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,710 | 604 | 10 742,30 |
| | П52,4-6 | П52,4.6.24-6Я | 5 240 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,740 | 629 | 11 196,20 |
| П54,4-6 | П54,4.6.24-6Я | 5 440 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,770 | 712 | 11 650,10 | |
| П57,4-6 | П57,4.6.24-6Я | 5 740 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,810 | 689 | 12 255,30 | |
| П59,4-6 | П59,4.6.24-6Я | 5 940 | 600 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,840 | 714 | 12 709,20 | |
| Доборные панели перекрытия. Выполнение перекрытий подвалов, междуэтажных перекрытий, мансард | П19,4-8-1/2 | П19,4.3.24-8Я | 1 940 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 800 | 0,130 | 106 | 1 966,90 |
| | П22,4-8-1/2 | П22,4.3.24-8Я | 2 240 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 800 | 0,160 | 129 | 2 420,80 |
| | П24,4-8-1/2 | П24,4.3.24-8Я | 2 440 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 800 | 0,170 | 137 | 2 572,10 |
| | П27,4-6-1/2 | П27,4.3.24-6Я | 2 740 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,190 | 154 | 2 874,70 |
| | П29,4-6-1/2 | П29,4.3.24-6Я | 2 940 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,200 | 162 | 3 026,00 |
| | П30,4-6-1/2 | П30,4.3.24-6Я | 3 040 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,210 | 171 | 3 177,30 |
| | П31,4-6-1/2 | П31,4.3.24-6Я | 3 140 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,220 | 178 | 3 328,60 |
| | П32,4-6-1/2 | П32,4.3.24-6Я | 3 240 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,230 | 186 | 3 479,90 |
| | П34,4-6-1/2 | П34,4.3.24-6Я | 3 440 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,240 | 195 | 3 631,20 |
| | П35,4-6-1/2 | П35,4.3.24-6Я | 3 540 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,250 | 203 | 3 782,50 |
| | П37,4-6-1/2 | П37,4.3.24-6Я | 3 740 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,260 | 212 | 3 933,80 |
| | П39,4-6-1/2 | П39,4.3.24-6Я | 3 940 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,270 | 222 | 4 085,10 |
| | П40,4-6-1/2 | П40,4.3.24-6Я | 4 040 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,280 | 229 | 4 236,40 |
| | П41,4-6-1/2 | П41,4.3.24-6Я | 4 140 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,290 | 240 | 4 387,70 |
| | П42,4-6-1/2 | П42,4.3.24-6Я | 4 240 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,300 | 247 | 4 539,00 |
| | П44,4-6-1/2 | П44,4.3.24-6Я | 4 440 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,310 | 255 | 4 690,30 |
| | П47,4-6-1/2 | П47,4.3.24-6Я | 4 740 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,330 | 271 | 4 992,90 |
| | П49,4-6-1/2 | П49,4.3.24-6Я | 4 940 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,350 | 292 | 5 295,50 |
| | П50,4-6-1/2 | П50,4.3.24-6Я | 5 040 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,360 | 300 | 5 446,80 |
| | П52,4-6-1/2 | П52,4.3.24-6Я | 5 240 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,370 | 308 | 5 598,10 |
| П54,4-6-1/2 | П54,4.3.24-6Я | 5 440 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,380 | 329 | 5 749,40 | |
| П57,4-6-1/2 | П57,4.3.24-6Я | 5 740 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,400 | 346 | 6 052,00 | |
| П59,4-6-1/2 | П59,4.3.24-6Я | 5 940 | 295 | 240 | B3,5 D600 | 600 | 0,420 | 364 | 6 354,60 | |

Внимание! Глубина опирания панелей перекрытий 120 ± 10 мм

Перемычки из автоклавного ячеистого бетона СТО 39136230-02-2018

| Область применения | Условная марка | Полное наименование | Размеры перемычки, мм | | | Класс бетона по прочности на сжатие. Марка бетона по плотности. | Расчётная нагрузка, кгс/пог. м | Мин. глубина опирания, мм, несущая/несущая | Объём, м³ | Масса* изделия при влажности 25%, кг | В пачке, шт. | Цена (с НДС), руб/ед. |
|--|----------------|------------------------|-----------------------|--------------|-----------|---|--------------------------------|--|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| | | | Длина, l | Ширина, a, b | Высота, h | | | | | | | |
| Основной Ассортимент. Выполнение перекрытий оконных, дверных проёмов. | ПР12.1.30 | ПР12.1.30-1,1Я-В2,5 | 1 200 | 100 | 300 | В2,5 D600 | 1 100 | 100/150 | 0,036 | 28,8 | 24 | 1 190,52 |
| | ПР15.1.30 | ПР15.1.30-0,55Я-В2,5 | 1 500 | 100 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/100 | 0,045 | 36 | 24 | 1 488,15 |
| | ПР20.1.30 | ПР20.1.30-0,55Я-В2,5 | 2 000 | 100 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/150 | 0,060 | 48 | 24 | 1 984,20 |
| | ПР25.1.30 | ПР25.1.30-0,55Я-В2,5 | 2 500 | 100 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/200 | 0,075 | 60 | 24 | 2 480,25 |
| | ПР12.1.2.30 | ПР12.1.2.30-1,1Я-В2,5 | 1 200 | 120 | 300 | В2,5 D600 | 1100 | 100/150 | 0,043 | 34,4 | 24 | 1 422,01 |
| | ПР15.1.2.30 | ПР15.1.2.30-0,55Я-В2,5 | 1 500 | 120 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/100 | 0,054 | 43,2 | 24 | 1 785,78 |
| | ПР20.1.2.30 | ПР20.1.2.30-0,55Я-В2,5 | 2 000 | 120 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/150 | 0,072 | 57,6 | 21 | 2 381,04 |
| | ПР12.1.5.30 | ПР12.1.5.30-1,1Я-В2,5 | 1 200 | 150 | 300 | В2,5 D600 | 1 100 | 100/150 | 0,054 | 43,2 | 21 | 1 785,78 |
| | ПР15.1.5.30 | ПР15.1.5.30-0,55Я-В2,5 | 1 500 | 150 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/100 | 0,068 | 54,4 | 21 | 2 248,76 |
| | ПР20.1.5.30 | ПР20.1.5.30-0,55Я-В2,5 | 2 000 | 150 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/150 | 0,090 | 72 | 18 | 2 976,30 |
| | ПР25.1.5.30 | ПР25.1.5.30-0,55Я-В2,5 | 2 500 | 150 | 300 | В2,5 D600 | 550 | 100/200 | 0,113 | 92,99 | 15 | 3 736,91 |
| | ПР12.2.25 | ПР12.2.25-1,8Я-В2,5 | 1 200 | 200 | 250 | В2,5 D600 | 1 800 | 100/150 | 0,060 | 48 | 20 | 1 984,20 |
| | ПР15.2.25 | ПР15.2.25-1,35Я-В2,5 | 1 500 | 200 | 250 | В2,5 D600 | 1 350 | 100/150 | 0,075 | 60 | 20 | 2 480,25 |
| | ПР20.2.25 | ПР20.2.25-0,95Я-В2,5 | 2 000 | 200 | 250 | В2,5 D600 | 950 | 100/150 | 0,100 | 80 | 15 | 3 307,00 |
| | ПР25.2.25 | ПР25.2.25-0,75Я-В2,5 | 2 500 | 200 | 250 | В2,5 D600 | 750 | 100/200 | 0,125 | 100 | 10 | 4 133,75 |
| | ПР12.3.25 | ПР12.3.25-2,7Я-В2,5 | 1 200 | 300 | 250 | В2,5 D600 | 2 700 | 100/150 | 0,090 | 72 | 12 | 2 976,30 |
| | ПР15.3.25 | ПР15.3.25-2,0Я-В2,5 | 1 500 | 300 | 250 | В2,5 D600 | 2 000 | 100/150 | 0,113 | 96 | 12 | 3 736,91 |
| | ПР20.3.25 | ПР20.3.25-1,45Я-В2,5 | 2 000 | 300 | 250 | В2,5 D600 | 1 450 | 100/150 | 0,150 | 120 | 12 | 4 960,50 |
| | ПР25.3.25 | ПР25.3.25-1,15Я-В2,5 | 2 500 | 300 | 250 | В2,5 D600 | 1 150 | 100/200 | 0,190 | 152 | 9 | 6 283,30 |
| | ПР30.3.30-В3,5 | ПБ30.3.30-2,0Я-В3,5 | 3 000 | 300 | 300 | В3,5 D600 | 2 000 | 100/200 | 0,27 | 221,7 | 6 | 10 268,37 |
| Ассортимент под заказ. Выполнение перекрытий оконных, дверных проёмов. | ПР12.2.25-В3,5 | ПР12.2.25-2,3Я-В3,5 | 1 200 | 200 | 250 | В3,5 D600 | 2 300 | 100/150 | 0,060 | 48 | 20 | 2 281,86 |
| | ПР15.2.25-В3,5 | ПР15.2.25-1,75Я-В3,5 | 1 500 | 200 | 250 | В3,5 D600 | 1 750 | 100/150 | 0,075 | 60 | 20 | 2 852,33 |
| | ПР20.2.25-В3,5 | ПР20.2.25-1,25Я-В3,5 | 2 000 | 200 | 250 | В3,5 D600 | 1 250 | 100/150 | 0,100 | 80 | 15 | 3 803,10 |
| | ПР25.2.25-В3,5 | ПР25.2.25-1,0Я-В3,5 | 2 500 | 200 | 250 | В3,5 D600 | 1 000 | 100/200 | 0,125 | 100 | 10 | 4 753,88 |
| | ПР12.3.25-В3,5 | ПР12.3.25-3,4Я-В3,5 | 1 200 | 300 | 250 | В3,5 D600 | 3 400 | 100/150 | 0,090 | 72 | 12 | 3 422,79 |
| | ПР15.3.25-В3,5 | ПР15.3.25-2,6Я-В3,5 | 1 500 | 300 | 250 | В3,5 D600 | 2 600 | 100/150 | 0,113 | 96 | 12 | 4 297,50 |
| | ПР20.3.25-В3,5 | ПР20.3.25-1,55Я-В3,5 | 2 000 | 300 | 250 | В3,5 D600 | 1 550 | 100/150 | 0,150 | 120 | 12 | 5 704,65 |
| | ПР25.3.25-В3,5 | ПР25.3.25-1,4Я-В3,5 | 2 500 | 300 | 250 | В3,5 D600 | 1 400 | 100/200 | 0,19 | 152 | 9 | 7 225,89 |
| | ПР12.0.8.25 | ПР12.0.8.25-0,75Я-В2,5 | 1 200 | 80 | 250 | В2,5 D600 | 750 | 100/100 | 0,024 | 19,2 | 48 | 793,68 |
| | ПР15.0.8.25 | ПР15.0.8.25-0,45Я-В2,5 | 1 500 | 80 | 250 | В2,5 D600 | 450 | 100/100 | 0,030 | 24 | 48 | 992,10 |
| | ПР20.0.8.25 | ПР20.0.8.25-0,45Я-В2,5 | 2 000 | 80 | 250 | В2,5 D600 | 450 | 100/150 | 0,040 | 32 | 40 | 1 322,80 |
| | ПР12.1.25 | ПР12.1.25-0,75Я-В2,5 | 1 200 | 100 | 250 | В2,5 D600 | 750 | 100/100 | 0,030 | 24 | 24 | 992,10 |
| | ПР15.1.25 | ПР15.1.25-0,45Я-В2,5 | 1 500 | 100 | 250 | В2,5 D600 | 450 | 100/100 | 0,038 | 30,4 | 24 | 1 256,66 |
| | ПР20.1.25 | ПР20.1.25-0,55Я-В2,5 | 2 000 | 100 | 250 | В2,5 D600 | 550 | 100/150 | 0,050 | 40 | 24 | 1 653,50 |
| | ПР25.1.25 | ПР25.1.25-0,4Я-В2,5 | 2 500 | 100 | 250 | В2,5 D600 | 400 | 100/200 | 0,063 | 50,4 | 24 | 2 083,41 |
| | ПР12.1.2.25 | ПР12.1.2.25-0,75Я-В2,5 | 1 200 | 120 | 250 | В2,5 D600 | 750 | 100/100 | 0,036 | 28,8 | 28 | 1 190,52 |
| | ПР15.1.2.25 | ПР15.1.2.25-0,45Я-В2,5 | 1 500 | 120 | 250 | В2,5 D600 | 450 | 100/100 | 0,045 | 36 | 28 | 1 488,15 |
| | ПР20.1.2.25 | ПР20.1.2.25-0,55Я-В2,5 | 2 000 | 120 | 250 | В2,5 D600 | 550 | 100/150 | 0,060 | 48 | 20 | 1 984,20 |
| | ПР12.1.5.25 | ПР12.1.5.25-0,9Я-В2,5 | 1 200 | 150 | 250 | В2,5 D600 | 900 | 100/150 | 0,045 | 36 | 24 | 1 488,15 |
| | ПР15.1.5.25 | ПР15.1.5.25-0,45Я-В2,5 | 1 500 | 150 | 250 | В2,5 D600 | 450 | 100/100 | 0,057 | 45,6 | 24 | 1 884,99 |
| | ПР20.1.5.25 | ПР20.1.5.25-0,45Я-В2,5 | 2 000 | 150 | 250 | В2,5 D600 | 450 | 100/150 | 0,075 | 60 | 20 | 2 480,25 |
| | ПР25.1.5.25 | ПР25.1.5.25-0,4Я-В2,5 | 2 500 | 150 | 250 | В2,5 D600 | 400 | 100/200 | 0,094 | 75 | 16 | 3 108,58 |
| | ПР30.2.25 | ПР30.2.25-0,7Я-В2,5 | 3 000 | 200 | 250 | В2,5 D600 | 700 | 100/200 | 0,150 | 123 | 10 | 4 960,50 |
| | ПР32.2.25 | ПР32.2.25-0,6Я-В2,5 | 3 200 | 200 | 250 | В2,5 D600 | 600 | 100/200 | 0,160 | 131 | 10 | 5 291,20 |
| | ПР25.2.4.25 | ПР25.2.4.25-1,15Я-В2,5 | 2 500 | 240 | 250 | В2,5 D600 | 1 150 | 100/200 | 0,150 | 122 | 12 | 4 960,50 |
| | ПР30.2.4.25 | ПР30.2.4.25-0,7Я-В2,5 | 3 000 | 240 | 250 | В2,5 D600 | 700 | 100/200 | 0,180 | 146 | 8 | 5 952,60 |
| | ПР32.2.4.25 | ПР32.2.4.25-0,6Я-В2,5 | 3 200 | 240 | 250 | В2,5 D600 | 600 | 100/200 | 0,192 | 158 | 8 | 6 349,44 |

| Сопутствующие материалы и инструмент | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------|---|----------|--------------------|
| Инструмент | Ед. изм. | Цена (с НДС), руб. | Материалы для кладки и монтажа | Ед. изм. | Цена (с НДС), руб. |
| Кельма - ковш для клея 100 мм | шт. | 509,00 | Анкерный дюбель EJOT SDP-KB 10S x 100F | шт. | 26,30 |
| Кельма - ковш для клея 120 мм | шт. | 521,00 | Анкер-шуруп ГБ 12/18* 90 "BEFAST" | шт. | 18,10 |
| Кельма - ковш для клея 150 мм | шт. | 541,00 | Анкер-шуруп ГБ 12/18*130 "BEFAST" | шт. | 17,10 |
| Кельма - ковш для клея 200 мм | шт. | 597,00 | Анкер-шуруп ГБ 12/18*190 с рондолью "BEFAST" | шт. | 20,80 |
| Кельма - ковш для клея 240 мм | шт. | 639,00 | Рондоль для Анкер-шурупа ГБ "BEFAST" | шт. | 4,40 |
| Кельма - ковш для клея 300 мм | шт. | 691,00 | Сетка базальтовая (1 рулон 50 м) | рулон | 7 000,00 |
| Кельма - ковш для клея 400 мм | шт. | 742,00 | Сетка базальтовая 150 мм, яч. 25x25 (1 рул x 7,5 м2) | рулон | 1 215,00 |
| Ножовка по газобетону "STAYER" 700 мм | шт. | 1 463,00 | Сетка базальтовая 300 мм, яч. 25x25 (1 рулон x 15 м2) | рулон | 2 430,00 |
| Рубанок по газобетону | шт. | 729,00 | Сетка базальтовая 400 мм, яч. 25x25 (1 рул x 20 м2) | рулон | 3 240,00 |
| Терка 200*400 | шт. | 655,00 | Лента перфорированная оц 20*0,7 (1 рул x 25 м) | рулон | 920,00 |
| Угольник для резки газобетона | шт. | 592,00 | Сухие строительные смеси, ППУ клеи | Ед. изм. | Цена (с НДС), руб. |
| Захват универсальный для блоков | шт. | 1 680,00 | Клей для газобетона СИБИТ, 25 кг | 25 кг | 365,00 |
| Уровень, 800 мм | шт. | 950,00 | Клей для газобетона СИБИТ Зимний, 25 кг | 25 кг | 395,00 |
| Скоба для монтажа плит | шт. | 1 913,00 | Штукатурка цементная СИБИТ, 25 кг | 25 кг | 379,00 |
| Штроборез по газобетону | шт. | 520,00 | Клей полиуретановый Сибит Smart-lock | шт. | 966,00 |

| Сервисы от Сибит | | |
|--|---|--|
| Наименование сервисов компании | Как заказать | Условия |
| Техническая консультация | по телефону, на сайте sibit.ru раздел Сервисы, в офисах продаж. | Бесплатно |
| Доставка продукции с разгрузкой и без | | В соответствии с тарифами |
| Информационно-методические материалы | | Бесплатно |
| Консультации на этапе планирования и проектирования. Как избежать ошибок. | | Бесплатно |
| Предложение технических решений по конструктиву дома из газобетона | | Бесплатно |
| Формирование технического задания на индивидуальное проектирование | | Бесплатно |
| Консультация по проекту клиента и проектам СИБИТ. Адаптация проекта СИБИТ 3D для клиента | | Бесплатно |
| Готовые проектные решения | | Стоимость готового проекта из базы проектов Сибит 5.000 руб. |
| Рекомендации по проектным и строительным работам | | Бесплатно |
| Технические и теплотехнические аудиты объектов | | Бесплатный выезд на объект при покупке от 30 м ³ и в пределах 50 км от г.Новосибирска |